

TECHNIK DIE BEWEGT



MACO EMOTION

GRIFFE



Die besondere Note

SYMPHONY

MACO
EMOTION



Mit SYMPHONY-Fenstergriffen Akzente setzen.

Die SYMPHONY-Fenstergriff-Linie besteht durch die runde Linienführung und gibt jedem modernen Fenster eine besondere optische Note.


SYMPHONY verbindet Eleganz und Stil zu formschönem Design.



SYMPHONY-Griffe
Elegantes und stilvolles Design



Individuelle Farbwahl



MACO-SYMPHONY-Fenstergriffe . . .

. . . zeichnen sich durch:

- lichtechte
- verschleißfeste
- dekorative

Oberflächen aus.



*Geringe Farbabweichungen sind aus
produktionstechnischen
Gründen möglich.*

MACO-Farben

- Silber
- Bronze
- Titan
- Champagne
- Weiß-resist RAL 9016

Eloxalfarben

Aluminium erhält durch das Eloxieren eine widerstandsfähige Oberfläche und einen metallischen Seidenglanz.

Resist

Ein Metallkern wird kunststoffummantelt.



So haben Sie die Sicherheit selbst im Griff SYMPHONY-Fenstergriff mit Sperrknopf



Funktion

- Fenstergriff wird einfach per Knopfdruck ver- und entriegelt.
- Sperrknopf drücken ⇒ Fenstergriff ist entriegelt.
 - Griff drehen.
 - Sperrknopf rastet automatisch ein.

Erhöhter Schutz

- Das Verschieben des Beschlages von außen wird blockiert.
- Das Drehen des Fenstergriffes von außen wird verhindert.
- Für Kinder bis zum Alter von ca. drei Jahren sicher.
- In allen MACO-Farben lieferbar.

SYMPHONY-Fenstergriff mit Sperrzylinder



- Das Öffnen des Fensters bei eingeschlagener Scheibe ist somit unmöglich.
- Schlüssel kann abgezogen werden, daher für Kinder absolut sicher.
- Für alle Sicherheitsstufen empfehlenswert.
- In allen MACO-Farben lieferbar.

Funktion

- Fenstergriff wird mit dem Schlüssel ver- und entriegelt.

Perfekter Schutz

- Das Verschieben des Beschlages von außen wird verhindert.



Innen- und Außenwelt genießen



SYMPHONY-Griff- und Rosettengarnituren

Für sperrbare
MACO-Dreh-Kipp-Ge-
triebe bei Balkon- und
Terrassentüren.

- **Innengriffe** und **Außen-
griffe** sind in allen MACO-
Farben erhältlich.

- **Für Profilstärken:**
64 – 73 mm sowie 90 mm.



Außengriffe sind in drei Bauhöhen erhältlich

Damit gibt es kein Platzproblem zwischen Außengriff und Fensterladen oder Roll-Laden.

Zwischen Fenstertüre und Fensterladen bzw. Roll-Laden ist für die Montage der Außengriffe . . .

. . . nur geringster
Platz vorhanden.


. . . wenig Platz
vorhanden.

. . . ausreichend
Platz vorhanden.

**Außengriff
flach**
Bauhöhe: 21 mm

**Außengriff
nieder**
Bauhöhe: 32 mm


**Standardgriff
Außengriff hoch**
Bauhöhe: 55 mm





Damit die Luft nicht ausgeht . . .

SYMPHONY-Fenstergriff mit 45°-Raste für MACO-Sparlüftungsschere



Diese SYMPHONY-Fenstergriff-Ausführung rastet zusätzlich bei der 45° Griff-Stellung ein. Kippstellung beträgt ca. 10 bis 13 mm.

Die optimale Funktion der MACO-Sparlüftungsschere ist dadurch sichergestellt.

Sperrbare Griffe auch mit 45°-Raste.

Mehr Wohnkomfort

- Permanenter, langsamer Luftaustausch, vor allem in der kälteren Jahreszeit
- Bessere Raumlufthygiene
- Tauwasserschutz
- Vermeidung von Schimmelbildung

SYMPHONY-Steckgriff und Rosette mit Abdeckklappe



Steckgriff in Champagne und Weiß.

Rosette mit Abdeckklappe in allen MACO-Farben lieferbar.

Variable Montagemöglichkeiten

Stimmen Sie die Rosetten-Unterkonstruktion auf Ihr Fenstersystem individuell ab.

Je nach Ausführung mit Nocken 10 oder 12 mm bzw. mit Kombi-Nocke 10/12 mm erhältlich.


Ohne Vierkantstift

*Vierkantstifte **lose**:
Länge: 26, 30, 35, 38,
43 und 50 mm
vorstehend.*



Mit Vierkantstift

*Länge: 32 oder
35 mm vorstehend.*





Qualität für höchste Ansprüche



Gesicherte Qualität



MACO ist nach DIN EN ISO 9001:2012/1998991998 zertifiziert. MACO-EMOTION Griffe werden nach RAL-Richtlinien gefertigt, das heißt, alle Bereiche sind permanenten Qualitätsprüfungen unterworfen.

Genauere Angaben über die erreichten Werte bzw. Einsichtnahme in die Prüfprotokolle jederzeit möglich.

SYMPHONY-resist

Stabiler Metallkern wird mit 3 mm Kunststoff-Schutzschicht ummantelt.

Die Oberfläche ist extrem strapazierfähig. Kratzer und andere Abnützerscheinungen sind kaum sichtbar.




SYMPHONY-Qualitätsmerkmale

Rasterung mit je zwei Federbögen

Rastring aus Metall


Eine exakte Vernietung garantiert eine stabile Verbindung zwischen Griff und Rosette



MACO
EMOTION



Schnell wie der Blitz



**Symbolfoto „QUICK“ mit HARMONY-Fenstergriff-Linie*

SYMPHONY-„Quick“ für die Blitzmontage bei Fenstergriffen

- Schrauben sind in der Rosette vorgesteckt und können nicht herausfallen.
- Verkürzt die Montagezeit um die Hälfte.
- Schraubenbeutel sind nicht mehr notwendig, die Umwelt wird geschont.



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

MACO BESCHLÄGE GMBH

Haidhof 3
D-94508 SCHÖLLNACH
TEL: +49 (0)9903 9323-0
FAX: +49 (0)9903 9323-5099
d-maco@maco.de
www.maco.de

Scan for more Info

