

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Hersteller: AMG-Fenster Kft. 3390 Fúzesabony, Herbária u. 2. Tel / Fax: fenster.amg@gmail.com	Produktdaten: Beschreibung: Kunststofffenster und Türe aus dem Profilsystem VEKA Produkttypen: Veka Alphaline 90 Veka Alphaline 90 (mit Dämmkern)	Anwendungsbereiche: Die von AMG-Fenster Kft. hergestellten Fenster und Türe sind alle geeignet für Wohn- und Sozialgebäude, Ferienhäuser, und soweit die Baupläne erlauben ebenfalls für Industriegebäude.
--	---	--

Prüfstellen: Ersttypprüfung: ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9 D-83026 Rosenheim Prüfberichtsnummer : 101 34378/2 10-001285-PB03-A01-0203-de-01 102 37408/4 Produktionsinterne- und Endproduktprüfung: AMG-FensterKft. 3390 Fúzesabony, Herbária u. 2. Internet:
--

Technische Eigenschaften, denen die Fenster und Türe gemäß Prüfberichte entsprechen:




EN 14351-1:2006+A1:2010 „Produktnorm für Fenster und Türe“

(Im Falle der fachgerechten Montage anhand der beigefügten Montage – und Instandhaltungshinweise bzw. ordnungsgemäßer Benutzung)

Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN 12210	Schlagregendichtigkeit EN 12208	Luftdurchlässigkeit EN 12207	Funktionswiderstand EN 13115	Mechanische Beanspruchung EN 13115	Mechanische Langlebigkeit EN 12400	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
C3/B3	7A/9A	4	0/1	3/4	2	Entspricht den Anforderungen
C5/B5	E750					

AMG-Fenster

Technische Eigenschaften der Produkte:

Produkteigenschaften	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Abbildung			
Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN 12210	C5/B5	C3 / B3	C3/B3
Schlagregendichtheit EN 12208	7A	E750	9A
Luftdurchlässigkeit EN 12207	4	4	4
Funktionswiderstand EN 13115	1	0	1
Mechanische Beanspruchung EN 13115	4	4	3
Mechanische Langlebigkeit EN 12400	2	2	2
Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen	Entspricht den Anforderungen	Entspricht den Anforderungen	Entspricht den Anforderungen

<p>Gültigkeit: Diese Erklärung ist bis zur Widerruf gültig.</p> <p>Vollmacht für die Unterschrift dieser Erklärung: Herr Csaba Grégász, Geschäftsführer der Fa. AMG-Fenster Kft.</p> <p>Beigefügte Dokumente: Montage- und Instandhaltungshinweise</p>	<p>Firmengemäßer Unterschrift des Herstellers:</p> <p>Csaba Grégász Geschäftsführer AMG-Fenster Kft.</p> <p>Füzesabony, 09.02.2015</p>
---	--